

Taux d'évolution planimétrique du TDC* (horizontalement, en m/an)° et taux d'évolution altimétrique (verticalement, en cm/an)° depuis le début des suivis jusqu'en avril 2026				
Station	TDC* (m/an)		Altimétrie* (cm/an)	
	Depuis le début des suivis	De Avr. 2025 à Avr. 2026	Depuis le début des suivis	De Avr. 2025 à Avr. 2026
SE002	0.6	3.0	3.9	30.0
SE003	-0.3	3.5	-0.8	15.0
SE005	0.4	-1.0	2.7	1.0
SE006	0.3	1.5	1.6	17.0
SE007	0.1	-1.0	-0.1	22.0
SE009	0.3	0.5	2.3	14.0
SE010	0.1	1.0	0.7	38.0
SE013	0.3	-2.0	1.0	-30.0

Echelle de couleur TDC (en m/an)								
< -3	-2	-1	-0.5	0	0.5	1	2	> 3

Echelle de couleur Altimétrie (en cm/an)										
< -20	-15	-10	-5	-2	0	2	5	10	15	> 20


BILAN POUR LE SECTEUR :

Evolution du trait de côte :

Tendance générale à la progression du trait de côte depuis 1996, taux moyen de +0,3 m/an, oscillant entre +0,1 et +0,6 m/an. Plus fort taux obtenu à l’approche de la Baie des Veys (SE002) et au nord du secteur (SE013). Une seule station en recul : SE003 au nord immédiat du musée (-0,3 m/an depuis 1996). Progression du trait de côte entre avr. 2025 et avr. 2026, reculs ponctuels (SE005, SE007, SE013).

Evolution de la haute plage en pied de borne :

Tendance générale à l’engraissement de la haute plage depuis 1996, élévation moyenne de +2 cm/an, oscillant entre +0,7 et +3,9 m/an. Seules SE003 et SE007 présentent une tendance à l’érosion depuis 1996. Engraissement général du secteur entre avr. 2025 et avr. 2026, jusqu’à +38 cm/an à Saint-Marcouf, mais fort abaissement devant SE013 (Lestre).



*TDC : Trait de Côte °Taux en m/an, cm/an : tendances, issues d’une régression linéaire 

*Altimétrie : Hauteur de sable au pied de la borne en bois située sur le haut de l’estran



Taux d'évolution planimétrique du TDC* (horizontalement, en m/an)[°] et taux d'évolution altimétrique (verticalement, en cm/an)[°] depuis le début des suivis jusqu'en avril 2026

Station	TDC* (m/an)		Altimétrie* (cm/an)	
	Depuis le début des suivis	De Avr. 2025 à Avr. 2026	Depuis le début des suivis	De Avr. 2025 à Avr. 2026
SE017	0.1	0.5	0.1	33.0
SNE22	0.3		4.1	2.0
SNE27	0.2	0.0	1.2	-6.0
SNE28	0.5	1.5	5.1	19.0

Echelle de couleur TDC (en m/an)								
< -3	-2	-1	-0.5	0	0.5	1	2	> 3

Echelle de couleur Altimétrie (en cm/an)										
< -20	-15	-10	-5	-2	0	2	5	10	15	> 20

BILAN POUR LE SECTEUR :


Evolution du trait de côte :

Tendance à la progression du trait de côte depuis 1996, à un taux croissant vers le nord, de +0,1 m/an (Morsalines) à +0,5 m/an (Les Vipérots, Montfarville). Période de avr. 2025 à avr. 2026 marquée une progression du trait de côte à Les Vipérots (SNE28), plus relative devant Morsalines, stabilité devant Landemer (SNE27).

Evolution de la haute plage en pied de borne :

Tendance à l'engraissement des hautes plages depuis 1996, avec également un taux d'élévation croissant vers le nord, de +0,1 à +5,1 cm/an.

La station SNE27 (Montfarville) a présenté une inversion de tendance entre avr. 2025 et avr. 2026 avec un abaissement mineur atteignant -6 cm/an ; les autres ont connu un engraissement atteignant +33 cm/an à Morsalines (SE017).



*TDC : Trait de Côte °Taux en m/an, cm/an : tendances, issues d'une régression linéaire

*Altimétrie : Hauteur de sable au pied de la borne en bois située sur le haut de l'estran



Taux d'évolution planimétrique du TDC* (horizontalement, en m/an)° et taux d'évolution altimétrique (verticalement, en cm/an)° depuis le début des suivis jusqu'en avril 2026

Station	TDC* (m/an)		Altimétrie* (cm/an)	
	Depuis le début des suivis	De Avr. 2025 à Avr. 2026	Depuis le début des suivis	De Avr. 2025 à Avr. 2026
SN034	0.0	0.5	0.1	0.0
SN036	-0.1		0.2	-18.0

Echelle de couleur TDC (en m/an)								
< -3	-2	-1	-0.5	0	0.5	1	2	> 3

Echelle de couleur Altimétrie (en cm/an)										
< -20	-15	-10	-5	-2	0	2	5	10	15	> 20

BILAN POUR LE SECTEUR :

Evolution du trait de côte :

Tendance au recul modéré du trait de côte depuis le début des suivis en bordure de l'anse de du Brick (falaise), de l'ordre de -0,1 m/an, et à une relative stabilité dans la partie orientale de l'anse la Mondrée (dune).

Tendance à l'avancée du trait de côte entre avr. 2025 et avr. 2026 à la Mondrée (+0,5 m/an), absence de donnée sur l'anse du Brick.

Evolution de la haute plage en pied de borne :

Depuis 1996, tendance à l'élévation modérée de la haute plage en partie orientale de l'anse de la Mondrée (+0,1 cm/an) et dans l'anse du Brick (+0,2 cm/an). Stabilité entre avr. 2025 et avr. 2026 à la Mondrée-est, mais inversion de tendance dans l'anse du Brick avec -18 cm/an.



*TDC : Trait de Côte °Taux en m/an, cm/an : tendances, issues d'une régression linéaire

*Altimétrie : Hauteur de sable au pied de la borne en bois située sur le haut de l'estran



Taux d'évolution planimétrique du TDC* (horizontalement, en m/an)[°] et taux d'évolution altimétrique (verticalement, en cm/an)[°] depuis le début des suivis jusqu'en avril 2026

Station	TDC* (m/an)		Altimétrie* (cm/an)	
	Depuis le début des suivis	De Avr. 2025 à Avr. 2026	Depuis le début des suivis	De Avr. 2025 à Avr. 2026
SN037	0.1	-1.0	1.2	-15.0

Echelle de couleur TDC (en m/an)								
< -3	-2	-1	-0.5	0	0.5	1	2	> 3

Echelle de couleur Altimétrie (en cm/an)										
< -20	-15	-10	-5	-2	0	2	5	10	15	> 20

BILAN POUR LE SECTEUR :

Evolution du trait de côte :

Tendance à l'avancée du trait de côte au Becquet depuis le début des suivis, de l'ordre de +0,1 m/an.

Inversion de tendance entre avr. 2025 et avr. 2026, avec un recul de -1 m/an.

Evolution de la haute plage en pied de borne :

Depuis 1996, tendance à l'élévation de la haute plage du Becquet (+1,2 cm/an) avec ici également, une inversion de l'évolution entre avr. 2025 et avr. 2026 (-15 cm/an).



*TDC : Trait de Côte °Taux en m/an, cm/an : tendances, issues d'une régression linéaire

*Altimétrie : Hauteur de sable au pied de la borne en bois située sur le haut de l'estran



Taux d'évolution planimétrique du TDC* (horizontalement, en m/an)° et taux d'évolution altimétrique (verticalement, en cm/an)° depuis le début des suivis jusqu'en avril 2026

Station	TDC* (m/an)		Altimétrie* (cm/an)	
	Depuis le début des suivis	De Avr. 2025 à Avr. 2026	Depuis le début des suivis	De Avr. 2025 à Avr. 2026
SN040	-0.1	1.0	2.2	49.0
SN042	-0.5	2.5	-4.2	19.0

Echelle de couleur TDC (en m/an)								
< -3	-2	-1	-0.5	0	0.5	1	2	> 3

Echelle de couleur Altimétrie (en cm/an)										
< -20	-15	-10	-5	-2	0	2	5	10	15	> 20


BILAN POUR LE SECTEUR :

Evolution du trait de côte :

Tendance au recul du trait de côte depuis le début des suivis à Urville-Nacqueville, avec un taux croissant d'est (-0,1 m/an) en ouest (-0,5 m/an).
Inversion de tendance entre avr. 2025 et avr. 2026 sur l'ensemble du secteur, avec un engraissement particulièrement marqué à l'ouest (+2,5 m/an).

Evolution de la haute plage en pied de borne :

Depuis 1996, tendance à l'engraissement de la haute plage en partie orientale de la plage d'Urville-Nacqueville (+2,2 cm/an) mais abaissement sur sa partie occidentale (-4,2 cm/an). Accélération significative de l'engraissement entre avr. 2025 et avr. 2026 sur les deux stations, avec +49 cm/an à l'est et +19 cm/an à l'ouest.



*TDC : Trait de Côte °Taux en m/an, cm/an : tendances, issues d'une régression linéaire 
*Altimétrie : Hauteur de sable au pied de la borne en bois située sur le haut de l'estran



Taux d'évolution planimétrique du TDC* (horizontalement, en m/an)[°] et taux d'évolution altimétrique (verticalement, en cm/an)[°] depuis le début des suivis jusqu'en avril 2026

Station	TDC* (m/an)		Altimétrie* (cm/an)	
	Depuis le début des suivis	De Avr. 2025 à Avr. 2026	Depuis le début des suivis	De Avr. 2025 à Avr. 2026
SNW43	0.0	0.5	-1.1	28.0
SNW44	-0.2	0.5	-2.2	21.0
SNW45	-0.4	8.0	-2.6	16.0
SNW46	-0.4	0.0	-1.5	-17.0

Echelle de couleur TDC (en m/an)

< -3	-2	-1	-0.5	0	0.5	1	2	> 3
------	----	----	------	---	-----	---	---	-----

Echelle de couleur Altimétrie (en cm/an)

< -20	-15	-10	-5	-2	0	2	5	10	15	> 20
-------	-----	-----	----	----	---	---	---	----	----	------

BILAN POUR LE SECTEUR :

Evolution du trait de côte :

Hormis le nord de Vauville (SNW43), stable, tendance au recul du trait de côte depuis 1997 (-0,3 m/an en moy.), en particulier devant la mare de Vauville (SNW45) et au sud du Bunker de Vasteville à Biville (SNW46). Maintien d'une relative stabilité entre avr. 2024 et avr. 2025 à Biville, mais inversion de la tendance avec une avancée sur la partie nord de Vauville (+0,5 m/an), maximale devant la réserve naturelle (+8 m/an).

Evolution de la haute plage en pied de borne :

Tendance à l'abaissement des hautes plages depuis 1996 sur l'ensemble du secteur, avec une moyenne de -1,9 cm/an, maximale au droit de la mare de Vauville (-2,6 cm/an). La période d'avr. 2025 à avr. 2026 a connu un engraissement significatif de la haute plage au nord de Vauville, jusqu'à +28 cm/an, s'inversant au sud (érosion de -17 cm/an devant Biville).



*TDC : Trait de Côte °Taux en m/an, cm/an : tendances, issues d'une régression linéaire

*Altimétrie : Hauteur de sable au pied de la borne en bois située sur le haut de l'estran



Taux d'évolution planimétrique du TDC* (horizontalement, en m/an)[°] et taux d'évolution altimétrique (verticalement, en cm/an)[°] depuis le début des suivis jusqu'en avril 2026

Station	TDC* (m/an)		Altimétrie* (cm/an)	
	Depuis le début des suivis	De Avr. 2025 à Avr. 2026	Depuis le début des suivis	De Avr. 2025 à Avr. 2026
SNW50	-0.2	1.5	-1.1	-12.0
SNW51	0.6	4.0	5.1	43.0
SNW52	0.0	0.5	-0.6	13.0
SNW53	0.1	-1.5	1.2	-20.0
SNW54	-0.4	-2.5	-3.2	-27.0
SNW55	0.2	-7.0	2.1	-98.0
SNW56	-1.4	1.0	-4.2	5.0
SNW57	-0.3	0.0	-3.0	-10.0

Echelle de couleur TDC (en m/an)								
< -3	-2	-1	-0.5	0	0.5	1	2	> 3

Echelle de couleur Altimétrie (en cm/an)										
< -20	-15	-10	-5	-2	0	2	5	10	15	> 20


BILAN POUR LE SECTEUR :

Evolution du trait de côte :

Depuis 1997, alternance entre recul du trait de côte et engraissement, depuis l'Anse de Sciotot jusqu'aux Moitiers d'Allonne. Accentuation du recul à Baubigny (-1,4 m/an sur SNW56), avancée au nord de la commune du Rozel (SNW51). Entre avr. 2025 et avr. 2026, tendance au recul du trait de côte sur la moitié nord de l'anse de Surtainville (-1,5 à -7 m/an), mais à l'avancée en partie sud (+1 m/an) et dans l'anse de Sciotot (de +0,5 à +4 m/an).

Evolution de la haute plage en pied de borne :

Depuis 1997, alternance entre accrétion et érosion de la haute plage, allant de +5,1 cm/an au nord du Rozel, à -4,2 cm/an à Baubigny. Entre avr. 2025 et avr. 2026, alternance entre accrétion et érosion, oscillant entre -98 cm/an dans l'anse de Surtainville (SNW55) et +43 cm/an dans l'anse de Sciotot (SNW51).



*TDC : Trait de Côte °Taux en m/an, cm/an : tendances, issues d'une régression linéaire 
*Altimétrie : Hauteur de sable au pied de la borne en bois située sur le haut de l'estran




Taux d'évolution planimétrique du TDC* (horizontalement, en m/an)° et taux d'évolution altimétrique (verticalement, en cm/an)° depuis le début des suivis jusqu'en avril 2026				
Station	TDC* (m/an)		Altimétrie* (cm/an)	
	Depuis le début des suivis	De Avr. 2025 à Avr. 2026	Depuis le début des suivis	De Avr. 2025 à Avr. 2026
SW003	0.1	-4.0	-0.3	28.0
SW004	0.5	2.5	1.8	13.0
SW005	0.3	5.5	3.8	48.0
SW007	0.2	2.5	2.6	8.0
SW008	0.6	-8.5	7.1	66.0
SW009	-0.3	2.5	0.1	15.0
SW010	-0.9	1.5	-2.0	-24.0
SW011	-1.0	4.0	-5.7	-6.0
SW012	-0.6	2.5	-4.3	-7.0
SW013	-0.1	1.0	0.1	-12.0

Echelle de couleur TDC (en m/an)								
< -3	-2	-1	-0.5	0	0.5	1	2	> 3

Echelle de couleur Altimétrie (en cm/an)										
< -20	-15	-10	-5	-2	0	2	5	10	15	> 20

BILAN POUR LE SECTEUR :
Evolution du trait de côte :
Globalement, depuis 1992, tendance à l'avancée du trait de côte au nord du secteur (+0,3 m/an en moy.), et érosion au sud (-0,6 m/an en moy.).
Avancée du trait de côte entre avr. 2025 et avr. 2026 (+1 à +5,5 m/an). Seules les stations SW003 et SW008 sont en recul (respectivement de -4 et -8,5 m/an).
Evolution de la haute plage en pied de borne :
Les tendances d'évolution de la haute plage depuis 1992 suivent globalement celles du trait de côte (avancée au nord, hormis au nord du havre de Barneville-Carteret / érosion au sud). D'avr. 2025 à avr. 2026, accentuation des tendances d'évolution des hautes plages, qui suivent aussi globalement celles (pluri-annuelles) du trait de côte.



*TDC : Trait de Côte °Taux en m/an, cm/an : tendances, issues d'une régression linéaire
*Altimétrie : Hauteur de sable au pied de la borne en bois située sur le haut de l'estran



Taux d'évolution planimétrique du TDC* (horizontalement, en m/an)° et taux d'évolution altimétrique (verticalement, en cm/an)° depuis le début des suivis jusqu'en avril 2026

Station	TDC* (m/an)		Altimétrie* (cm/an)	
	Depuis le début des suivis	De Avr. 2025 à Avr. 2026	Depuis le début des suivis	De Avr. 2025 à Avr. 2026
SW161	0.8	2.0	1.3	-29.0
SW162	0.7	0.5	9.5	46.0
SW163	0.5	-2.0	3.1	-45.0
SW017	3.6	-4.5	2.3	
SW018	0.5	3.0	4.5	62.0
SW020	-0.5	4.5	-1.8	-4.0
SW021	0.0	1.0	1.7	8.0
SW022	0.0	0.5	0.4	0.0
SW023	-0.4	0.5	-2.2	-14.0

Echelle de couleur TDC (en m/an)								
< -3	-2	-1	-0.5	0	0.5	1	2	> 3

Echelle de couleur Altimétrie (en cm/an)										
< -20	-15	-10	-5	-2	0	2	5	10	15	> 20

BILAN POUR LE SECTEUR :

Evolution du trait de côte :


Globalement, depuis 1992/98, tendance à l'avancée du trait de côte sur le littoral sud de Portbail (+1,2 m/an en moy., oscillant entre +0,4 et +3,6 m/an), et tendance au recul aux extrémités *nord* et *sud* de la Haye (-0,4 m/an) ; stabilité au sud du havre de Surville. Entre avr. 2025 et avr. 2026, avancée sur l'ensemble du secteur, sauf à Lindbergh-plage (jusqu'à -4,5 m/an à SW017).

Evolution de la haute plage en pied de borne :

Les tendances d'évolution de la haute plage depuis 1992/98 suivent globalement celles du trait de côte (élévation au nord et sur la flèche sud du havre de Surville ; érosion à l'extrémité sud). Bilan d'avr. 2025 à avr. 2026 mitigé : engraissement au nord des ouvrages de Denneville, érosion à l'enracinement de la flèche sud du havre de Portbail (SW163, -45cm/an), plus modérée à Surville (-4 cm/an sur SW020).

*TDC : Trait de Côte °Taux en m/an, cm/an : tendances, issues d'une régression linéaire

*Altimétrie : Hauteur de sable au pied de la borne en bois située sur le haut de l'estran





Taux d'évolution planimétrique du TDC* (horizontalement, en m/an)° et taux d'évolution altimétrique (verticalement, en cm/an)° depuis le début des suivis jusqu'en avril 2026				
Station	TDC* (m/an)		Altimétrie* (cm/an)	
	Depuis le début des suivis	De Avr. 2025 à Avr. 2026	Depuis le début des suivis	De Avr. 2025 à Avr. 2026
SW024	0.2	1.0	1.4	-24.0
SW026	-0.2	-1.0	-0.8	-24.0
SW027	0.1	0.5	1.9	-27.0
SW030	-1.2	-1.5	-3.9	-28.0
SW031	-0.1	-2.5	-0.7	-27.0
SW032			-11.1	5.0

Echelle de couleur TDC (en m/an)								
< -3	-2	-1	-0.5	0	0.5	1	2	> 3

Echelle de couleur Altimétrie (en cm/an)										
< -20	-15	-10	-5	-2	0	2	5	10	15	> 20


BILAN POUR LE SECTEUR :

Evolution du trait de côte :

Les taux d'évolution du trait de côte depuis 1992 alternent entre avancée modérée (stations SW024 et SW027) et recul modéré. Erosion plus marquée à la station SW030 (-1,2 m/an) au sud immédiat des enrochements de Saint-Germain. Entre avr. 2025 et avr. 2026, la tendance est au recul du trait de côte sur ce secteur, sauf aux stations SW024 et SW027 (Bretteville-sur-Ay), en progression.

Evolution de la haute plage en pied de borne :

Les tendances d'évolution de la haute plage depuis 1992 suivent globalement celles du trait de côte avec une alternance entre accrétion et érosion à Bretteville et un abaissement des hautes plages à St-Germain, particulièrement significatif à la station SW032 (extrémité de la Pointe du Banc). La période avr. 2025 / avr. 2026 a connu un abaissement de la haute plage sur la majorité des stations, généralement significative (-24 à -28 cm/an), sauf au droit de la station SW032 qui est en accrétion (plus modérée, de +5 cm/an).



*TDC : Trait de Côte °Taux en m/an, cm/an : tendances, issues d’une régression linéaire 
*Altimétrie : Hauteur de sable au pied de la borne en bois située sur le haut de l’estran



Taux d'évolution planimétrique du TDC* (horizontalement, en m/an)° et taux d'évolution altimétrique (verticalement, en cm/an)° depuis le début des suivis jusqu'en avril 2026

Station	TDC* (m/an)		Altimétrie* (cm/an)	
	Depuis le début des suivis	De Avr. 2025 à Avr. 2026	Depuis le début des suivis	De Avr. 2025 à Avr. 2026
SW033	3.0	-4.0	0.3	
SW034	-1.6	-3.0	6.5	4.0
SW035	-0.1	3.5	-0.1	115.0
SW036	-0.5	12.0	6.8	2.0
SW037	-1.2	7.5	-17.5	-73.0
SW038	-1.0	-4.0	-7.6	-27.0
SW039	-1.1	-5.0	-8.4	11.0
SW042	-1.0	-1.5	-4.4	0.0
SW043	0.1	-3.5	-0.5	-36.0
SW044	0.7	12.5	4.1	93.0
SW045	-0.4	-5.0	-2.4	-41.0
SW046	-0.7	-3.5	-4.9	-25.0
SW047	-1.5	-4.5	-11.4	23.0

Echelle de couleur TDC (en m/an)								
< -3	-2	-1	-0.5	0	0.5	1	2	> 3

Echelle de couleur Altimétrie (en cm/an)										
< -20	-15	-10	-5	-2	0	2	5	10	15	> 20

BILAN POUR LE SECTEUR :

Evolution du trait de côte :


Trait de côte majoritairement en recul depuis 1992, avec ponctuellement certains secteurs en avancée. Bilan globalement négatif entre avr. 2025 / 2026, sauf au sud de l'embouchure du havre de Lessay et du havre de Geffosses (jusqu'à +12,5 m/an) .

Evolution de la haute plage en pied de borne :

Bilan mitigé depuis 1992, avec une alternance entre abaissements (majoritaires) et engraissements. Alternance entre accrétions et érosions entre avr. 2025 et avr. 2026, assez fortes.

*TDC : Trait de Côte °Taux en m/an, cm/an : tendances, issues d'une régression linéaire

*Altimétrie : Hauteur de sable au pied de la borne en bois située sur le haut de l'estran





Taux d'évolution planimétrique du TDC* (horizontalement, en m/an)° et taux d'évolution altimétrique (verticalement, en cm/an)° depuis le début des suivis jusqu'en avril 2026

Station	TDC* (m/an)		Altimétrie* (cm/an)	
	Depuis le début des suivis	De Avr. 2025 à Avr. 2026	Depuis le début des suivis	De Avr. 2025 à Avr. 2026
SW048			-6.8	19.0
SW049	0.0	-4.5	0.1	-62.0
SW050	0.2	-4.5	0.4	-87.0
SW051	-0.3	-4.5	-2.7	-34.0
SW052	-1.3	-3.5	-1.9	-23.0
SW053	-1.4		-20.3	-43.0
SW054	0.2	-6.0	3.4	-97.0
SW061	-0.9	1.0	-4.3	18.0
SW062	0.6	0.5	-1.8	-9.0
SW063	2.1	-3.5	12.1	
SW064	4.7	1.5	0.8	
SW065	-7.9		-12.3	
SW066	-1.1	3.5	-11.4	33.0
SW067	1.2	8.5	9.4	25.0
SW070	0.6	-1.5	10.7	45.0

Echelle de couleur TDC (en m/an)								
< -3	-2	-1	-0.5	0	0.5	1	2	> 3

Echelle de couleur Altimétrie (en cm/an)										
< -20	-15	-10	-5	-2	0	2	5	10	15	> 20

BILAN POUR LE SECTEUR :

Evolution du trait de côte :


Depuis 1992, alternance entre avancées et reculs (recul intense sur SW065, au nord digue submersible). Bilan largement négatif à Gouville entre avr. 2025 et avr. 2026.

Evolution de la haute plage en pied de borne :

Bilan mitigé depuis 1992. Tendance à l'érosion entre avr. 2025 et avr. 2026 sur le secteur nord, accrétion à Montmartin/Hauteville et au sud du perré d'Agon.

*TDC : Trait de Côte °Taux en m/an, cm/an : tendances, issues d'une régression linéaire

*Altimétrie : Hauteur de sable au pied de la borne en bois située sur le haut de l'estran





Taux d'évolution planimétrique du TDC* (horizontalement, en m/an)[°] et taux d'évolution altimétrique (verticalement, en cm/an)[°] depuis le début des suivis jusqu'en avril 2026

Station	TDC* (m/an)		Altimétrie* (cm/an)	
	Depuis le début des suivis	De Avr. 2025 à Avr. 2026	Depuis le début des suivis	De Avr. 2025 à Avr. 2026
SW071	0.8	-0.5	6.0	-8.0
SW072	1.2	-0.5	9.2	
SW073	0.6	3.5	5.9	38.0
SW074	-4.0		-4.1	3.0
SW075	-2.3	-7.5	-5.0	-21.0
SW076	3.0	2.5	3.3	
SW077	0.3	5.5	3.5	78.0
SW078	0.0	3.5	-0.7	29.0
SW079	-0.5	4.0	-4.2	-19.0
SW084	0.8	1.5	-3.4	-24.0
SW085	1.1	0.0	4.7	2.0
SW086	0.5	4.5	0.0	51.0

Echelle de couleur TDC (en m/an)								
< -3	-2	-1	-0.5	0	0.5	1	2	> 3

Echelle de couleur Altimétrie (en cm/an)										
< -20	-15	-10	-5	-2	0	2	5	10	15	> 20

BILAN POUR LE SECTEUR :

Evolution du trait de côte :


Depuis 1992, bilan globalement positif pour le trait de côte de ce secteur, sauf à l'embouchure du havre de la Vanlée (jusqu'à -4 m/an). Entre avr. 2025 et avr. 2026, tendance à l'avancée au sud de l'embouchure du havre de la Vanlée (+3,6 m/an en moy.). Recul au droit de la station SW075 (comme au nord de Lingreville).

Evolution de la haute plage en pied de borne :

Depuis 1992, l'évolution des hautes plages suit globalement celle du trait de côte. Entre avr. 2025 et avr. 2026, les évolutions des hautes plages suivent aussi celles du trait de côte, avec en particulier une érosion à Bréhal et au nord de Bréville-sur-Mer.

*TDC : Trait de Côte °Taux en m/an, cm/an : tendances, issues d'une régression linéaire

*Altimétrie : Hauteur de sable au pied de la borne en bois située sur le haut de l'estran





Taux d'évolution planimétrique du TDC* (horizontalement, en m/an)[°] et taux d'évolution altimétrique (verticalement, en cm/an)[°] depuis le début des suivis jusqu'en avril 2026

Station	TDC* (m/an)		Altimétrie* (cm/an)	
	Depuis le début des suivis	De Avr. 2025 à Avr. 2026	Depuis le début des suivis	De Avr. 2025 à Avr. 2026
SW094	0.1	1.0	-1.9	12.0
SW104	-2.6	-5.0	-6.2	
SW105	-1.3	-5.0	-12.1	18.0
SW106	0.2	-1.0	1.0	8.0
SW107	0.5	1.5	6.3	
SW108	-11.0	1.5	-10.6	

Echelle de couleur TDC (en m/an)								
< -3	-2	-1	-0.5	0	0.5	1	2	> 3

Echelle de couleur Altimétrie (en cm/an)										
< -20	-15	-10	-5	-2	0	2	5	10	15	> 20


BILAN POUR LE SECTEUR :

Evolution du trait de côte :

Bilan négatif depuis 1992 au sud des enrochements de Saint-Jean-Le-Thomas (SW104 et SW105) et à l'approche du Bec d'Andaine (-11 m/an sur SW108) ; avancée modérée sur les autres stations. Entre avr. 2025 et avr. 2026, recul sur la moitié nord de Dragey-Ronthon, avancée sur les autres stations (Saint-Pair-sur-Mer / Genêts).

Evolution de la haute plage en pied de borne :

Abaissement généralisé des hautes plages du secteur depuis 1992, sauf devant les stations SW106 et SW107 (accrétion jusqu'à +6,3 cm/an). Le bilan entre avr. 2025 et avr. 2026 est à l'engraissement des hautes plages (accrétion entre +8 et +18 cm/an).



*TDC : Trait de Côte °Taux en m/an, cm/an : tendances, issues d'une régression linéaire

*Altimétrie : Hauteur de sable au pied de la borne en bois située sur le haut de l'estran