




ANALYSE DES RÉGIMES DE TEMPÊTES DURANT L'AUTOMNE-HIVER 2025/2026 :

- 1 épisode de tempête enregistré (moy. 1994-2026 : 2,5) pour un total de 55 heures (moy. 1994-2026 : 121)
- La hauteur significative de pic des tempêtes est en moyenne de 2,93 m (moy. 1994-2026 : 2,75)
- 8 épisodes durant lesquels la hauteur de houle a dépassé Hs 2/5 (moy. 1994-2026 : 13), pour un total de 152 heures (moy. 1994-2026 : 302)

INDICES NAO et WEPA POUR L'HIVER 2025-2026 :


- NAO : 0,10
- WEPA : 1,66

Régime d'agitation Automne-Hiver 2025/2026




L'hiver 2025-2026 a été caractérisé par un régime de tempêtes très faible sur la côte Est-Cotentin


Régimes de tempêtes hivernales de 1994 à 2026




Localisation des points d'analyse



Rose des houles (Automne-Hiver 2025/2026)



Rose des vents (Automne-Hiver 2025/2026)





OBSERVATOIRE DU TRAIT DE CÔTE MANCHOIS

IEC REGIME DE TEMPÊTES – POINT « CÔTE NORD-COTENTIN » Période Automne-Hiver 2025/2026


ANALYSE DES RÉGIMES DE TEMPÊTES DURANT L'AUTOMNE-HIVER 2025/2026 :

- 3 épisodes de tempête enregistrés (moy. 1994-2026 : 4,7) pour un total de 84 heures (moy. 1994-2026 : 128)
- La hauteur significative de pic des tempêtes est en moyenne de 5,21 m (moy. 1994-2026 : 4,47)
- 23 épisodes durant lesquels la hauteur de houle a dépassé Hs 2/5 (moy. 1994-2026 : 23), pour un total de 349 heures (moy. 1994-2026 : 358)

INDICES NAO et WEPA POUR L'HIVER 2025-2026 :


- NAO : 0,10
- WEPA : 1,66

Régime d'agitation Automne-Hiver 2025/2026




L'hiver 2025-2026 a été caractérisé par un régime de tempêtes moyen sur la côte Nord-Cotentin


Régimes de tempêtes hivernales de 1994 à 2026




Localisation des points d'analyse



Rose des houles (Automne-Hiver 2025/2026)



Rose des vents (Automne-Hiver 2025/2026)





OBSERVATOIRE DU TRAIT DE CÔTE MANCHOIS

IEC REGIME DE TEMPÊTES – POINT « CÔTE NORD-OUEST LE ROZEL » Période Automne-Hiver 2025/2026


ANALYSE DES RÉGIMES DE TEMPÊTES DURANT L'AUTOMNE-HIVER 2025/2026 :

- 1 épisode de tempête enregistrés (moy. 1994-2026 : 4,3) pour un total de 32 heures (moy. 1994-2026 : 197)
- La hauteur significative de pic des tempêtes est en moyenne de 6,44 m (moy. 1994-2026 : 4,56)
- 21 épisodes durant lesquels la hauteur de houle a dépassé Hs 2/5 (moy. 1994-2026 : 25), pour un total de 318 heures (moy. 1994-2026 : 536)

INDICES NAO et WEPA POUR L'HIVER 2025-2026 :


- NAO : 0,10
- WEPA : 1,66

Régime d'agitation Automne-Hiver 2025/2026




L'hiver 2025-2026 a été caractérisé par un régime de tempêtes faible sur la côte Nord-Ouest-Cotentin


Régimes de tempêtes hivernales de 1994 à 2026




Localisation des points d'analyse



Rose des houles (Automne-Hiver 2025/2026)



Rose des vents (Automne-Hiver 2025/2026)





OBSERVATOIRE DU TRAIT DE CÔTE MANCHOIS

IEC REGIME DE TEMPÊTES – POINT « CÔTE DES HAVRES » Période Automne-Hiver 2025/2026


ANALYSE DES RÉGIMES DE TEMPÊTES DURANT L'AUTOMNE-HIVER 2025/2026 :

- 3 épisodes de tempête enregistrés (moy. 1994-2026 : 6,2) pour un total de 86 heures (moy. 1994-2026 : 211)
- La hauteur significative de pic des tempêtes est en moyenne de 3,10 m (moy. 1994-2026 : 3,13)
- 22 épisodes durant lesquels la hauteur de houle a dépassé Hs 2/5 (moy. 1994-2026 : 31), pour un total de 325 heures (moy. 1994-2026 : 527)

INDICES NAO et WEPA POUR L'HIVER 2025-2026 :


- NAO : 0,10
- WEPA : 1,66

Régime d'agitation Automne-Hiver 2025/2026




L'hiver 2025-2026 a été caractérisé par un régime de tempêtes très faible sur la côte Ouest-Cotentin


Régimes de tempêtes hivernales de 1994 à 2026




Localisation des points d'analyse



Rose des houles (Automne-Hiver 2025/2026)



Rose des vents (Automne-Hiver 2025/2026)






ANALYSE DES RÉGIMES DE TEMPÊTES DURANT L'AUTOMNE-HIVER 2025/2026 :

- 2 épisodes de tempête enregistrés (moy. 1994-2026 : 4,8) pour un total de 78 heures (moy. 1994-2026 : 153)
- La hauteur significative de pic des tempêtes est en moyenne de 3,40 m (moy. 1994-2026 : 3,17)
- 22 épisodes durant lesquels la hauteur de houle a dépassé Hs 2/5 (moy. 1994-2026 : 24), pour un total de 453 heures (moy. 1994-2026 : 422)

INDICES NAO et WEPA POUR L'HIVER 2025-2026 :


- NAO : 0,10
- WEPA : 1,66

Régime d'agitation Automne-Hiver 2025/2026




L'hiver 2025-2026 a été caractérisé par un régime de tempêtes faible en Baie du Mont-Saint-Michel


Régimes de tempêtes hivernales de 1994 à 2026



Localisation des points d'analyse



Rose des houles (Automne-Hiver 2025/2026)



Rose des vents (Automne-Hiver 2025/2026)

