




ANALYSE DES RÉGIMES DE TEMPÊTES DURANT LE PRINTEMPS-ÉTÉ 2025 :

- 0 épisode de tempête enregistré (moy. 1994-2025 : 1,1)
- La hauteur significative maximale sur la période est de 2,11 (moy. 1994-2025 : 2,45)
- 8 épisodes durant lesquels la hauteur de houle a dépassé Hs 2/5 (moy. 1994-2025 : 7), pour un total de 115 heures (moy. 1994-2025 : 168)


INDICES NAO et WEPA POUR L'ÉTÉ 2025 :

- NAO : +0,22

Régimes de tempêtes estivales de 1994 à 2025




Localisation des points d'analyse




Régime d'agitation Printemps-Été 2025



Rose des houles (Printemps-Été 2025)



Rose des vents (Printemps-Été 2025)



L'été 2025 a été caractérisé par un régime de tempêtes faible sur la côte Est-Cotentin.



SUIVI DE L'ÉVOLUTION DU LITTORAL MANCHOIS

IEC REGIME DE TEMPÊTES – POINT « CÔTE NORD-COTENTIN » Période Printemps-Été 2025


ANALYSE DES RÉGIMES DE TEMPÊTES DURANT LE PRINTEMPS-ÉTÉ 2025 :

- 1 épisodes de tempête enregistrés (moy. 1994-2025 : 0,4)
- La hauteur significative maximale sur la période est de 4,19 (moy. 1994-2025 : 3,64)
- 5 épisodes durant lesquels la hauteur de houle a dépassé Hs 2/5 (moy. 1994-2025 : 4), pour un total de 67 heures (moy. 1994-2025 : 57)


INDICES NAO et WEPA POUR L'ÉTÉ 2025 :

- NAO : +0,22


Régimes de tempêtes estivales de 1994 à 2025




Localisation des points d'analyse




Régime d'agitation Printemps-Été 2025



Rose des houles (Printemps-Été 2025)



Rose des vents (Printemps-Été 2025)



L'été 2025 a été caractérisé par un régime de tempêtes moyen sur la côte Nord-Cotentin.




ANALYSE DES RÉGIMES DE TEMPÊTES DURANT LE PRINTEMPS-ÉTÉ 2025 :

- 0 épisodes de tempête enregistrés (moy. 1994-2025 : 0,4)
- La hauteur significative maximale sur la période est de 3,43 (moy. 1994-2025 : 3,62)
- 3 épisodes durant lesquels la hauteur de houle a dépassé Hs 2/5 (moy. 1994-2025 : 5), pour un total de 52 heures (moy. 1994-2025 : 87)


INDICES NAO et WEPA POUR L'ÉTÉ 2025 :

- NAO : +0,22


Régimes de tempêtes estivales de 1994 à 2025



Localisation des points d'analyse




Régime d'agitation Printemps-Été 2025




L'été 2025 a été caractérisé par un régime de tempêtes faible sur la côte Ouest-Cotentin.

Rose des houles (Printemps-Été 2025)



Rose des vents (Printemps-Été 2025)






ANALYSE DES RÉGIMES DE TEMPÊTES DURANT LE PRINTEMPS-ÉTÉ 2025 :

- 0 épisodes de tempête enregistrés (moy. 1994-2025 : 0,8)
- La hauteur significative maximale sur la période est de 2,42 (moy. 1994-2025 : 2,73)
- 3 épisodes durant lesquels la hauteur de houle a dépassé Hs 2/5 (moy. 1994-2025 : 8), pour un total de 35 heures (moy. 1994-2025 : 103)


INDICES NAO et WEPA POUR L'ÉTÉ 2025 :

- NAO : +0,22


Régimes de tempêtes estivales de 1994 à 2025




Localisation des points d'analyse




Régime d'agitation Printemps-Été 2025



Rose des houles (Printemps-Été 2025)



Rose des vents (Printemps-Été 2025)






ANALYSE DES RÉGIMES DE TEMPÊTES DURANT LE PRINTEMPS-ÉTÉ 2025 :

- 1 épisodes de tempête enregistrés (moy. 1994-2025 : 0,5)
- La hauteur significative maximale sur la période est de 2,73 (moy. 1994-2025 : 2,62)
- 2 épisodes durant lesquels la hauteur de houle a dépassé Hs 2/5 (moy. 1994-2025 : 6), pour un total de 33 heures (moy. 1994-2025 : 90)


INDICES NAO et WEPA POUR L'ÉTÉ 2025 :

- NAO : +0,22


Régimes de tempêtes estivales de 1994 à 2025




Localisation des points d'analyse




Régime d'agitation Printemps-Été 2025



Rose des houles (Printemps-Été 2025)



Rose des vents (Printemps-Été 2025)



L'été 2025 a été caractérisé par un régime de tempêtes faible en Baie du Mont-Saint-Michel.