



SUIVI DE L'ÉVOLUTION DU LITTORAL MANCHOIS

IEC REGIME DE TEMPÊTES – POINT « BAIE DE SEINE OCCIDENTALE » Période Automne-Hiver 2024/2025


ANALYSE DES RÉGIMES DE TEMPÊTES DURANT L'AUTOMNE-HIVER 2024/2025 :

- 1 épisode de tempête enregistré (moy. 1994-2025 : 2,6) pour un total de 92 heures (moy. 1995-2025 : 123)
- La hauteur significative de pic des tempêtes est en moyenne de 3,04 m (moy. 1994-2025 : 2,75)
- 9 épisodes durant lesquels la hauteur de houle a dépassé Hs 2/5 (moy. 1994-2025 : 13), pour un total de 231 heures (moy. 1994-2025 : 307)

INDICES NAO et WEPA POUR L'HIVER 2024-2025 :


- NAO : 0,33
- WEPA : -0.31

Régime d'agitation Automne-Hiver 2024/2025




L'hiver 2024-2025 a été caractérisé par un régime de tempêtes très faible sur la côte Est-Cotentin


Régimes de tempêtes hivernales de 1994 à 2025




Localisation des points d'analyse



Rose des houles (Automne-Hiver 2024/2025)



Rose des vents (Automne-Hiver 2024/2025)





SUIVI DE L'ÉVOLUTION DU LITTORAL MANCHOIS

IEC REGIME DE TEMPÊTES – POINT « CÔTE NORD-COTENTIN » Période Automne-Hiver 2024/2025


ANALYSE DES RÉGIMES DE TEMPÊTES DURANT L'AUTOMNE-HIVER 2024/2025 :

- 4 épisodes de tempête enregistrés (moy. 1994-2025 : 4,8) pour un total de 195 heures (moy. 1994-2025 : 129)
- La hauteur significative de pic des tempêtes est en moyenne de 4,73 m (moy. 1994-2025 : 4,44)
- 18 épisodes durant lesquels la hauteur de houle a dépassé Hs 2/5 (moy. 1994-2025 : 23), pour un total de 342 heures (moy. 1994-2025 : 358)

INDICES NAO et WEPA POUR L'HIVER 2024-2025 :


- NAO : 0,33
- WEPA : -0.31

Régime d'agitation Automne-Hiver 2024/2025




L'hiver 2024-2025 a été caractérisé par un régime de tempêtes moyen sur la côte Nord-Cotentin


Régimes de tempêtes hivernales de 1994 à 2025




Localisation des points d'analyse



Rose des houles (Automne-Hiver 2024/2025)



Rose des vents (Automne-Hiver 2024/2025)





SUIVI DE L'ÉVOLUTION DU LITTORAL MANCHOIS

IEC REGIME DE TEMPÊTES – POINT « CÔTE NORD-OUEST LE ROZEL » Période Automne-Hiver 2024/2025


ANALYSE DES RÉGIMES DE TEMPÊTES DURANT L'AUTOMNE-HIVER 2024/2025 :

- 4 épisodes de tempête enregistrés (moy. 1994-2025 : 4,4) pour un total de 160 heures (moy. 1994-2025 : 202)
- La hauteur significative de pic des tempêtes est en moyenne de 4,27 m (moy. 1994-2025 : 4,50)
- 11 épisodes durant lesquels la hauteur de houle a dépassé Hs 2/5 (moy. 1994-2025 : 25), pour un total de 257 heures (moy. 1994-2025 : 543)

INDICES NAO et WEPA POUR L'HIVER 2024-2025 :


- NAO : 0,33
- WEPA : -0.31

Régime d'agitation Automne-Hiver 2024/2025




L'hiver 2024-2025 a été caractérisé par un régime de tempêtes faible sur la côte Nord-Ouest Cotentin


Régimes de tempêtes hivernales de 1994 à 2025




Localisation des points d'analyse



Rose des houles (Automne-Hiver 2024/2025)



Rose des vents (Automne-Hiver 2024/2025)





SUIVI DE L'ÉVOLUTION DU LITTORAL MANCHOIS

IEC REGIME DE TEMPÊTES – POINT « CÔTE DES HAVRES » Période Automne-Hiver 2024/2025


ANALYSE DES RÉGIMES DE TEMPÊTES DURANT L'AUTOMNE-HIVER 2024/2025 :

- 2 épisodes de tempête enregistrés (moy. 1994-2025 : 6,3) pour un total de 84 heures (moy. 1994-2025 : 215)
- La hauteur significative de pic des tempêtes est en moyenne de 3,06 m (moy. 1994-2025 : 3,14)
- 12 épisodes durant lesquels la hauteur de houle a dépassé Hs 2/5 (moy. 1994-2025 : 31), pour un total de 238 heures (moy. 1994-2025 : 534)

INDICES NAO et WEPA POUR L'HIVER 2024-2025 :


- NAO : 0,33
- WEPA : -0.31

Régime d'agitation Automne-Hiver 2024/2025




L'hiver 2024-2025 a été caractérisé par un régime de tempêtes très faible sur la côte Ouest-Cotentin


Régimes de tempêtes hivernales de 1994 à 2025




Localisation des points d'analyse



Rose des houles (Automne-Hiver 2024/2025)



Rose des vents (Automne-Hiver 2024/2025)






ANALYSE DES RÉGIMES DE TEMPÊTES DURANT L'AUTOMNE-HIVER 2024/2025 :

- 3 épisodes de tempête enregistrés (moy. 1994-2025 : 4,9) pour un total de 139 heures (moy. 1994-2025 : 155)
- La hauteur significative de pic des tempêtes est en moyenne de 3,38 m (moy. 1994-2025 : 3,16)
- 12 épisodes durant lesquels la hauteur de houle a dépassé Hs 2/5 (moy. 1994-2025 : 24), pour un total de 274 heures (moy. 1994-2025 : 421)

INDICES NAO et WEPA POUR L'HIVER 2024-2025 :


- NAO : 0,33
- WEPA : -0.31

Régime d'agitation Automne-Hiver 2024/2025




L'hiver 2024-2025 a été caractérisé par un régime de tempêtes faible en Baie du Mont-Saint-Michel


Régimes de tempêtes hivernales de 1994 à 2025



Localisation des points d'analyse



Rose des houles (Automne-Hiver 2024/2025)



Rose des vents (Automne-Hiver 2024/2025)

