




SAINTE-MARIE-DU-MONT

Descriptif de site :

Côte basse à l'entrée de la Baie des Veys. Estran à barres, cordon dunaire étroit, vaste zone basse.

BILAN SÉDIMENTAIRE :

- 2023-2020 : **+ 72 731 m³**



COMMENTAIRES :

Secteur sud : schorre qui évolue peu.

Au nord, migration de bancs sableux qui viennent s'accoler au trait de côte.

Bilan positif sur l'estran de ce secteur nord, de l'ordre de +60 700 m³.

Rechargement de +7 000 m³ devant le musée en 2022. Dune en progression.



Légende


--- Limites communales

Diff (m)



Box 100 m

42.0 N° de Box



ST-MARTIN-DE-VARREVILLE

Descriptif de site :




Côte basse, estran à barres, parcs conchy., cordon dunaire étroit, vaste zone basse.


BILAN SÉDIMENTAIRE :

- 2023-2020 : **+ 46 192 m³**

COMMENTAIRES :

Evolutions de l'estran liées à la migration de bancs sableux dans le profil. Alternance de zones d'estran en accrétion et en érosion sur St-Germain et St-Martin-de-V. Accrétion sur Audouville-La-H. et le nord de Ste-Marie, où la dune tend à se développer. Bilan à l'accrétion de l'estran, de l'ordre de +33 100 m³.





ST-MARCOUF – STE-MERE

Descriptif de site :



Côte basse, estran étroit à barres, cordon dunaire fin, syst. d'endiguement avec D421, vaste zone basse.


BILAN SÉDIMENTAIRE :

- 2023-2020 : **-19 267 m³**

COMMENTAIRES :

Les évolutions observées sur l'estran sont liées à la migration de bancs sableux dans le profil. Accrétion résiduelle sur Ste-Mère, érosion résiduelle sur St-Marcouf. Bilan à l'érosion modéré de l'estran, de l'ordre de -7 100 m³.





FONTENAY-SUR-MER

Descriptif de site :



Côte basse, estran à barres, parcs conchy., zone basse, enjeux bâtis, syst. d'endiguem^{nt} local, Sinope.


BILAN SÉDIMENTAIRE :

- 2023-2020 : **-43 944 m³**

COMMENTAIRES :

Bilan global négatif sur l'estran, de l'ordre de -33 100 m³ (-10 900 m³ au sud de l'embouchure de la Sinope, le double au nord). Secteurs en accrétion rares et très localisés. Erosion dunaire généralisée.





CRASVILLE - QUETTEHOU

Descriptif de site :



Côte basse, anse du Cul de Loup abritée, envasée, estran large, parcs conchy, enjeux bâtis.


BILAN SÉDIMENTAIRE :

- 2023-2020 : **-77 235 m³**

COMMENTAIRES :

Bilan négatif sur l'estran, de l'ordre de -75 200 m³, relativement homogène sur l'ensemble du linéaire. Alternance de zones de développement et d'érosion dunaire sur les secteurs les moins artificialisés.





St-VAAST-LA-H. - REVILLE

Descriptif de site :



Côte basse, Baie de Saire, estran large, parcs conchy, ile de Tatihou, zone basse, PPRL, syst. d'endiguement


BILAN SÉDIMENTAIRE :

- 2023-2020 : **-142 101 m³**

COMMENTAIRES :

Bilan négatif pour la rive ouest de la baie de Saire au pied de la digue (-37 300 m³), ainsi que pour sa rive nord, du Pont de Saire à l'épi de Jonville (-16 500 m³). La Pointe de Saire et la moitié sud du littoral Est de Réville sont aussi en érosion (-67 700 m³, dont plus de la moitié pour la périphérie de la Pointe de Saire).





REVILLE - MONTFARVILLE

Descriptif de site :



Côte basse à marais, estran rocheux, anses sableuses, zones basses submersibles.


BILAN SÉDIMENTAIRE :

- 2023-2020 : **-84 399 m³**

COMMENTAIRES :

La moitié nord du littoral Est de Réville et celui de Montfarville sont en érosion (-80 200 m³, un peu plus de la moitié pour Montfarville). Accrétion locale des dunes dans les anses de Bret en Bs/Brévy-nord/Sambière/Vipérots, érosion dans celles de la Saline/Hommet à Brévy-sud/Cuéry/Angues/Ly.





GATTEVILLE-LE-PHARE

Descriptif de site :




Côte basse, grande anse
sableuse, poin^{te} de Barfleur
et bas estran rocheux,
zones basses submersibles.


BILAN SÉDIMENTAIRE* :

• 2023-2020 : **-1 483 944 m³**

COMMENTAIRES :

Données LiDAR à vérifier





VICQ-SUR-MER


Descriptif de site :

Côte basse, anse sableuse de Réthoville, moyen et bas estran rocheux, zones basses submersibles.

BILAN SÉDIMENTAIRE* :

- 2023-2020 : **-1 221 516 m³**

COMMENTAIRES :



Légende


--- Limites communales


Diff (m)



Box 100 m

42.0 N° de Box





VICQ-SUR-MER



Descriptif de site :


Côte basse, estran rocheux, petites plages sableuses étroites, zones basses submersibles.

BILAN SÉDIMENTAIRE* :

- 2023-2020 : **-455 177 m³**

COMMENTAIRES :





FERMANVILLE

Descriptif de site :

Estran rocheux, falaises et plages de poche à l'ouest, côte basse à l'est et plage plus étendue, zone basse.



BILAN SÉDIMENTAIRE :


- Mondrée : **-122 728 m³**
- Anse du Brick : **-8 716 m³**

COMMENTAIRES :

Erosion générale de l'estran de la Mondrée (-121 300 m³), plus forte sur sa partie ouest (-74 200 m³) que sur sa partie est (-47 100 m³). Erosion quasi-générale de la dune.

L'anse du Brick est en érosion sur la période (-9 700 m³).





CHERBOURG-EN-COTENTIN

Descriptif de site :



Anse de Collignon, à l'est Digue Est, largeur d'estran décroît vers l'est (port du Becquet), zone basse.


BILAN SÉDIMENTAIRE :

- 2023-2020 : **-101 194 m³**

COMMENTAIRES :

Bilan sédimentaire largement négatif pour la plage de Collignon, avec -92 700 m³, lié à un fort abaissement de la moyenne plage en particulier sur sa partie orientale (à l'inverse, accrétion à la jonction haute plage / moyenne plage sur la partie occidentale). Erosion de la dune aux extrémités est et ouest.





LA HAGUE – URVILLE-N.

Descriptif de site :



Côte basse à très basse,
bas estran partiellement
rocheux, enjeux bâtis,
zone basse submersible.


BILAN SÉDIMENTAIRE :

- 2023-2020 : **-36 287 m³**

COMMENTAIRES :

Bilan globalement négatif
pour l'estran d'Urville-
Nacqueville (-35 000 m³)
avec une forte érosion à
l'ouest de la zone urbanisée
du Bas de Nacq. (-28 500
m³). Erosion moins intense
entre la partie orientale de
la zone urbanisée et le Fort
(- 8 700 m³), où la dune
s'est développée (accrétion
de la haute plage).





LA HAGUE - VAUVILLE

Descriptif de site :

Anse de Vauville, 10km de long, partie nord, cordon dunaire fin, zone humide en arrière, plage exposée.


BILAN SÉDIMENTAIRE :

- 2023-2020 : **-59 926 m³**

COMMENTAIRES :

Bilan négatif pour l'estran de cette moitié nord de l'anse de Vauville avec -40 200 m³. L'érosion touche essentiellement les extrémités de la zone, soit l'estran au nord de la Crecque et au sud de la Mare de Vauville.

Recul des falaises meubles et des dunes sur les mêmes sites.



Légende

--- Limites communales

Diff (m)




Box 100 m

42.0 N° de Box



Donnée 2020 : Levés topographiques LiDAR du ROL
Donnée 2023 : Levés topographiques LiDAR du ROL



LA HAGUE – SIOUVILLE-H.

Descriptif de site :


Anse de Vauville, partie sud, dunes de Biville. Cordon dunaire $h > 5\text{m}$, s'abaissant vers le sud.

BILAN SÉDIMENTAIRE :

- 2023-2020 : **-54 672 m³**

COMMENTAIRES :

Erosion généralisée de l'estran sur la moitié sud de l'anse de Vauville. Le déficit sédimentaire atteint -52 000 m³. Rares accrétions, très localisées. Erosion dunaire au sud du Petit Douet et plus localement vers la Mare de Vauville. A l'inverse, accrétion des dunes au droit des Mielles, au nord du Grand Douet



Légende

--- Limites communales

Diff (m)




Box 100 m

42.0 N° de Box



Donnée 2020 : Levés topographiques LiDAR du ROL
Donnée 2023 : Levés topographiques LiDAR du ROL



LES PIEUX – LE ROZEL

Descriptif de site :


Anse de Sciotot, 4km de long. Côte basse, cordon dunaire, cordon de galets en pied en partie nord.

BILAN SÉDIMENTAIRE :

- 2023-2020 : **-3 534 m³**

COMMENTAIRES :

Bilan légèrement négatif pour l'estran de l'anse de Sciotot, avec -13 810 m³. Les plus fortes pertes sont localisées au centre de l'anse, entre les bourgs de Sciotot et du Rozel (-28 000 m³) et au droit du camping Le Ranch. Accrétion au nord de Sciotot. Erosion des dunes sur les Pieux, en accrétion sur le Rozel.



Légende

--- Limites communales

Diff (m)




Box 100 m

42.0 N° de Box



Donnée 2020 : Levés topographiques LiDAR du ROL
Donnée 2023 : Levés topographiques LiDAR du ROL



SURTAINVILLE

Descriptif de site :


Anse de Surtainville, 11km jusqu'à Carteret, partie nord, cordon dunaire très étroit au Pou.

BILAN SÉDIMENTAIRE :

- 2023-2020 : **+16 885 m³**

COMMENTAIRES :

Bilan positif pour l'estran de Surtainville/Baubigny-nord, avec +15 200 m³. Alternance d'érosions (nord du Pou, hameaux La Plage et Denis, les Vertes Fosses) et d'accrétions (Plates Mielles, Baubigny). Erosion dunaire au nord du hameau La Plage de Surtainville et au sud du hameau Denis, accrétion entre les deux.



Légende


--- Limites communales

Diff (m)




Box 100 m

42.0 N° de Box



Donnée 2020 : Levés topographiques LiDAR du ROL
Donnée 2023 : Levés topographiques LiDAR du ROL



BAUBIGNY

Descriptif de site :


Anse de Surtainville, 11km jusqu'à Carteret, partie sud, dunes de Baubigny / Hattainville.

BILAN SÉDIMENTAIRE :

- 2023-2020 : **-103 190 m³**

COMMENTAIRES :

Sur la partie sud de l'anse de Surtainville, bilan négatif pour l'estran, avec -79 300 m³ (dont -54 800 m³ au sud des Roches du Rit). Accrétions localisées de l'estran au nord immédiat de ces Roches et de celles du Perron (+3 600 m³ chaque). Erosion généralisée des dunes, hormis à l'abri des Roches du Perron.



Légende

--- Limites communales

Diff (m)




Box 100 m


42.0 N° de Box



Difference - LIDAR 2023-2020



Donnée 2020 : Levés topographiques LiDAR du ROL
Donnée 2023 : Levés topographiques LiDAR du ROL



BARNEVILLE-CARTERET

Descriptif de site :




Abords du cap de Carteret, dunes d'Hattainville au nord, havre et delta au sud, plages à bancs sableux.


BILAN SÉDIMENTAIRE :

- 2023-2020 : **+11 172 m³**

COMMENTAIRES :

Partie sud des Moitiers-d'Allonne jusqu'au Cap de Carteret : bilan positif pour l'estran avec +14 200 m³ (+39 000 m³ devant les Fosses à Eau, -24 800 m³ plus au nord). Dunes en érosion. Du Cap à la jetée ouest, bilan d'estran négatif avec -8 200 m³, comme à Barneville-pl. (-13 200 m³), mais accrétion dunaire ici.





PORT-BAIL-SUR-MER

Descriptif de site :



Cordon dunaire peu élevé entre havres de Carteret et Portbail, enrochement extrémités nord et sud.


BILAN SÉDIMENTAIRE :

- 2023-2020 : **-12 759 m³**

COMMENTAIRES :

De Barneville-Carteret à l'embouchure du havre de Portbail, bilan négatif pour l'estran, avec -33 600 m³, érodés au droit de Barneville-pl. et des Chardons Bleus. Accrétion entre les deux, surtout en haute plage, et à Portbail-pl. Tendance à l'accrétion dunaire modérée sur le littoral de Portbail.





PORT-BAIL-SUR-MER

Descriptif de site :



Havres et dunes au nord et au sud (Portbail / Surville), Denneville-pl. au centre, enrochements.


BILAN SÉDIMENTAIRE :

- 2023-2020 : **+7 425 m³**

COMMENTAIRES :

Bilan négatif pour l'estran, de -31 700 m³. Les érosions s'observent principalement devant et au nord de Lindbergh-plage (-55 200 m³). La dune s'est néanmoins développée sur ce secteur nord, hormis au niveau du point d'inflexion de la côte. Plus au sud, faibles évolutions de l'estran, et dunes en accrétion modérée.





LA HAYE – BRETTEVILLE

Descriptif de site :



Havre (Surville) / dunes de la Poudrière au nord, cordon étroit / zone basse de Bretteville-s/Ay au sud.

BILAN SÉDIMENTAIRE :

- 2023-2020 : **-39 346 m³**

COMMENTAIRES :

Bilan globalement négatif pour le haut estran situé au sud du havre de Surville (-65 500 m³) où l'érosion est généralisée, hormis au droit de La Poudrière de La Haye. Développement dunaire sur une grande partie du littoral, sauf au nord immédiat de la cale de Glatigny et devant le nord de Bretteville-plage.



Légende


--- Limites communales

Diff (m)

-2,0
-1,5
-1,0
-0,5
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0

Box 100 m

42.0 N° de Box



BRETTEVILLE-SUR-AY

Descriptif de site :



Cordon dunaire étroit et zone basse à Bretteville-sur-Ay, enrochement, dunes et havre à St-Germain/Ay.

BILAN SÉDIMENTAIRE :

- 2023-2020 : **-51 314 m³**

COMMENTAIRES :

Bilan globalement négatif pour le haut estran de ce secteur (-52 300 m³), avec une érosion accentuée au droit de la partie distale de la Pointe du Banc (mais accrétion très localisée de l'estran à l'extrémité de cette Pointe). Erosion dunaire au sud de l'ouvrage de St-Germain et accrétion au sud des Carrières.



Légende


--- Limites communales

Diff (m)

-2,0
-1,5
-1,0
-0,5
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0

Box 100 m

42.0 N° de Box



CREANCES - PIROU

Descriptif de site :



Dunes de la pointe du Banc et de Créances, havre de Lessay et delta, cordon dunaire de Pirou.


BILAN SÉDIMENTAIRE :

- 2023-2020 : **+90 913 m³**

COMMENTAIRES :

Bilan sédimentaire positif pour le haut estran, avec +60 127 m³, lié aux dépôts dans l'ex-anse d'érosion, au nord de la cale de Créances (+101 000 m³). Au sud de la cale, érosion de l'estran sauf au droit de Pirou-nord (solde de -43 800 m³)
Tendance générale à l'accrétion dunaire, hormis en face de la Pointe du Banc.





PIROU - GEFFOSSES

Descriptif de site :


Pirou-plage au nord, perré sur 1,2 km, zone basse de la Bergerie et havre de Geffosses au sud.

BILAN SÉDIMENTAIRE :

- 2023-2020 : **+44 156 m³**

COMMENTAIRES :

Bilan négatif pour le haut estran, du nord de Pirou-plage au havre de Geffosses (-7 400 m³). L'érosion de l'estran est quasi-générale jusqu'au point d'inflexion de la flèche nord du havre (engraissement au droit de cette dernière). Développement général de la dune, sauf au nord du perré et de la cale de la Bergerie.



Légende

--- Limites communales

Diff (m)




Box 100 m

42.0 N° de Box



Donnée 2020 : Levés topographiques LiDAR du ROL
Donnée 2023 : Levés topographiques LiDAR du ROL



GOUVILLE-SUR-MER

Descriptif de site :


Havre de Geffosses et Anneville-plage au nord, dunes au centre et au sud, Gouville-pl. érodée.

BILAN SÉDIMENTAIRE :

- 2023-2020 : **-90 149 m³**

COMMENTAIRES :

Bilan très négatif (-131 400 m³) pour le haut estran entre le havre de Geffosses et les cabines de Gouville/ Mer, malgré l'engraissement entre Anneville-pl. et le havre (+36 600 m³). Plus au sud, érosion croissante vers les campings de Gouville, atténuation plus au sud. Accrétion dunaire, sauf au nord des campings.



Légende


--- Limites communales

Diff (m)




Box 100 m

42.0 N° de Box



Donnée 2020 : Levés topographiques LiDAR du ROL
Donnée 2023 : Levés topographiques LiDAR du ROL



BLAINVILLE-SUR-MER

Descriptif de site :


Havre de Blainville, flèche nord étroite en érosion, flèche sud érodée en 2008, pieux hydrauliques.

BILAN SÉDIMENTAIRE :

- 2023-2020 : **-115 549 m³**

COMMENTAIRES :

Bilan négatif pour le haut estran entre la plage de Gonneville et le Banc du Nord (-72 600 m³). Alternance d'érosions et d'accrétions dunaires. Engraissement au sud immédiat de la cale du Grand Herbet, mais érosion devant le GIE et les enrochements d'Agon-nord. Solde négatif (-43 800 m³).



Légende


--- Limites communales

Diff (m)




Box 100 m

42.0 N° de Box



Donnée 2020 : Levés topographiques LiDAR du ROL
Donnée 2023 : Levés topographiques LiDAR du ROL



AGON-COUTAINVILLE

Descriptif de site :


Extrémité sud Agon, épis et enrochement au nord, érosion au sud, Pte d'Agon et havre de Regnéville.

BILAN SÉDIMENTAIRE :

- 2023-2020 : **-22 337 m³**

COMMENTAIRES :

Bilan négatif du sud du Casino d'Agon à la Pointe d'Agon (-50 400 m³), avec une importante érosion au sud du Passous (-34 600 m³) touchant aussi la dune. Accrétion de part et d'autre de la cale des Moulières, ainsi qu'à l'extrémité de la Pointe d'Agon. Accrétion dunaire sur l'ensemble de la Pointe d'Agon.



Légende


--- Limites communales

Diff (m)




Box 100 m

42.0 N° de Box



Donnée 2020 : Levés topographiques LiDAR du ROL
Donnée 2023 : Levés topographiques LiDAR du ROL



MONTMARTIN-SUR-MER

Descriptif de site :



Pointe d'Agon, havre de Regnéville, digue submersible, érosion, zone basse, Hauteville /Mer enrochée.


BILAN SÉDIMENTAIRE :

- 2023-2020 : **-25 723 m³**

COMMENTAIRES :

Au nord de la digue submersible, croissance du delta de flot en rive droite de la Sienne et érosion de sa rive gauche. Bilan négatif pour l'estran couvert (-72 900 m³). Au sud de la digue, érosions moindres et bilan positif (+16 800 m³) grâce à l'accrétion au creux de l'anse (estran + dune). Dune en accrétion à Annoville.





LINGREVILLE

Descriptif de site :


Dunes d'Annoville au nord, Lingreville, havre de la Vanlée au sud, peu d'enjeux en front de mer.

BILAN SÉDIMENTAIRE :

- 2023-2020 : **-7 546 m³**

COMMENTAIRES :

Bilan négatif pour le haut estran d'Annoville-Lingreville (-12 900 m³), mais accrétion en rive nord de l'embouchure du havre. Dunes quasi-stables. Extrémité de la flèche sud du havre sapée par le chenal de la Vanlée (-14 800 m³), engraissement plus au sud (+28 300 m³) avec accrétion dunaire.



Légende


--- Limites communales


Diff (m)



Box 100 m

42.0 N° de Box





ST-MARTIN-DE-BREHAL

Descriptif de site :


Havre de la Vanlée et golf au nord, enrochement Bréhal / Coudeville sur 2,2 km, aérodrome au sud.

BILAN SÉDIMENTAIRE :

- 2023-2020 : **-18 693 m³**

COMMENTAIRES :

Bilan négatif pour l'estran de Bricqueville/Mer-sud à Bréville/Mer-nord (-45 200 m³), avec une accrétion au nord du parking de la chaussée submersible (+24 200 m³) et une érosion croissante plus au sud (-69 400 m³). Développement dunaire de part et d'autre des enrochements de Bréhal-Coudeville.



Légende


--- Limites communales

Diff (m)




Box 100 m

42.0 N° de Box



Donnée 2020 : Levés topographiques LiDAR du ROL
Donnée 2023 : Levés topographiques LiDAR du ROL



DONVILLE-LES-BAINS

Descriptif de site :


Dunes de Bréville au nord, hippodrome, campings, parking, enrochements, perré en béton au sud.

BILAN SÉDIMENTAIRE :

- 2023-2020 : **-101 567 m³**

COMMENTAIRES :

Bilan négatif pour le haut estran de Bréville/Mer-sud et Donville-les-Bains (-80 100 m³) avec une érosion essentiellement localisée sur la moyenne plage. Bilan négatif aussi pour Granville-nord (-32 600 m³). Accrétion dunaire à Bréville/Mer-sud.



Légende


--- Limites communales


Diff (m)



Box 100 m

42.0 N° de Box





GRANVILLE

Descriptif de site :



Falaises de Granville au nord, St-Pair/Mer et havre du Thar au centre, Kairon-pl. enrochée au sud.


BILAN SÉDIMENTAIRE :

- 2023-2020 : **-25 177 m³**

COMMENTAIRES :

Bilan négatif pour l'estran du secteur s'étendant de Granville-sud à Kairon-plage (Saint-Pair/Mer) avec -23 700 m³. Erosion jusqu'à l'embouchure du Thar (-41 900 m³) et accrétion plus au sud (+18 200 m³), essentiellement localisée devant la flèche sud du Thar, qui tend à se développer.





ST-PAIR-s/MER - CAROLLES

Descriptif de site :


Kairon-plage, Jullouville et Carolles-pl. protégées par des ouvrages sur la quasi-totalité du linéaire (4,8 km).

BILAN SÉDIMENTAIRE :

- 2023-2020 : **+15 307 m³**

COMMENTAIRES :

Bilan positif pour l'estran du secteur s'étendant de Kairon-plage (Saint-Pair-Mer) à Carolles-plage, avec +13 100 m³. Erosion localisée au sud de la cale du Pont Bleu et aux abords de la place du Casino de Jullouville.



Légende


--- Limites communales


Diff (m)



Box 100 m

42.0 N° de Box





SAINT-JEAN-LE-THOMAS

Descriptif de site :


Enrochements de St-Jean-L-Th. au nord, dunes en érosion au sud, marais de la Claire Douves en arrière.

BILAN SÉDIMENTAIRE :

- 2023-2020 : **-25 227 m³**

COMMENTAIRES :

Bilan négatif pour l'estran de ce secteur, avec -13 800 m³. Distinction entre la plage St-Michel qui a gagné du sable devant l'enrochement (+10 400 m³), et celles de Pignochet et Dragey-Ronthon (érosion de -24 200 m³ sur la plage et amaigrissement de la dune).



Légende


--- Limites communales

Diff (m)




Box 100 m

42.0 N° de Box



Donnée 2020 : Levés topographiques LiDAR du ROL
Donnée 2023 : Levés topographiques LiDAR du ROL



DRAGEY-RONTHON

Descriptif de site :



Cordon dunaire assez large, en recul au nord et au sud, flèche sableuse au centre et au Bec d'Andaine, estran très large, schorre au sud.

BILAN SÉDIMENTAIRE* :

- 2023-2020 : + 142 840 m³

COMMENTAIRES :

Estran en érosion au sud de « La Dune » avec arasement d'une flèche sableuse (-50 000 m³ sur 1,3 km) ; accrétion de +70 000 m³ sur 2 km plus au sud, jusqu'au Bec d'Andaine, avec migration de bancs sableux. Dune globalement en accrétion.



Légende


--- Limites communales

Diff (m)

-2,0
-1,5
-1,0
-0,5
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0

Box 100 m

42.0 N° de Box



GENÊTS

Descriptif de site :

Côte basse abritée, dunes et marais délimités par des talus de tange, estran très large, sablo-vaseux, schorre



BILAN SÉDIMENTAIRE* :

- 2023-2020 : + **531 231 m³**

COMMENTAIRES :

Estran largement occupé par le schorre, cubatures non significatives.


Accrétion de +265 000 m³ sur un linéaire de 1 km de slikke à la Pointe du Grouin, en partie liée au comblement du chenal qui a migré vers le sud. Trait de côte représenté par un talus de tange.



Légende

--- Limites communales

Diff (m)



Box 100 m

42.0 N° de Box